



1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása		
1.1.	Anyag/keverék azonosítása:	YTONG vékonyágyazatú falazóhabarcs
1.2.	Anyag/keverék felhasználása:	Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, nagyszilárdságú falak építéséhez. Csak nűdféderes Ytong falazó- és válaszfalelemhez
1.3.1.	Gyártó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/442-492 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.3.2.	Forgalmazó:	XELLA Magyarország Kft. H-1139 Budapest, Teve u.41. Tel: 1/ 237-1180 Fax: 1/ 237-1181
1.4.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2. A veszélyek azonosítása		
2.1.	Veszélyjel	Xi - Irritatív
2.2.	Szimbólum	 Xi Irritatív
2.3.	R-mondatok	R 36/38 R 43
2.4.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ		
3.1.	Portland cement	max. 30 tömeg% CAS-szám: 65997-15-1 EINECS-szám: 2660434
3.1.1.	Szimbólum	 Xi Irritatív
3.1.2.	R-mondatok	R 36/38 R 43
3.1.3.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	--

4. Elsősegélynyújtási intézkedések	
4.1.	Általános tudnivalók: Gyors beavatkozás szükséges.
4.2.	Belélegzés: A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz
4.3.	Bőrre kerülés esetén: A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel
4.4.	Szembe kerülés esetén: A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni
4.5.	Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be
4.6.	Orvosnak szóló utasítások: -

5. Tűzvédelmi intézkedések	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag: Víz, hab, széndioxid
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag: -
5.3.	Különleges oltási tudnivalók: -

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén	
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat)
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések: Porképződés kerülendő
6.3.	Tisztítási eljárás: Mechanikusan, szárazon kell felszedni

7. Kezelés és tárolás	
7.1.	Kezelés: Kerüljük el a porképződést
7.2.	Tárolás: Száraz helyen tartasuk

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
8.1.	Határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.1. fejezetének 282. pontja szerint: portland cement AK: 10 mg/m ³
8.2.	Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések: A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell
8.4.	Higiéniai előírás: <ul style="list-style-type: none"> • Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell • A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	--

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1. Megjelenés:	Alakja: Szilárd por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2. Sűrűség:	-
9.3. Laza halmazsűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
9.4. A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: nem alkalmazható Gyulladási hőmérséklet °C-ban: nem alkalmazható Öngyulladás °C-ban: nem alkalmazható Oldhatóság vízben: keverhető pH – érték/megjegyzés: 11 - 12.5 / vízbe kerülés esetén értelmezhető Olvaspont: nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakcióképesség	
10.1. Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál
10.2. Elkerülendő körülmények:	Vízzel való érintkezés
10.3. Veszélyes bomlástermékek:	-
10.4. További adatok:	-


11. Toxikológiai információk	
11.1. Toxicitás	Az YTONG vékonyágyazatú falazóhabarcsnak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs toxikus hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatású lehet.

12. Ökológiai információk	
12.1. Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.

13. Ártalmatlanítási szempontok	
13.1. Eltávolítás:	Vízzel össze kell keverni, és megkötés után építési hulladékként vagy betontörmelékként kell eltávolítani, a helyi hatóságok előírásai szerint. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

14. Szállítási információ	
14.1. Szárazföldi szállítás:	RID/ADR: szabad
14.2. Tengeri szállítás:	szabad
14.3. Légi szállítás:	szabad

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	--	--

15. Szabályozási információk	
15.1.	<p>Címkézési információk:</p> <p>Termék neve: YTONG vékonyágyazatú falazóhabarcs Veszélyességi jel és szimbólum:</p> <p></p> <p>Xi - irritatív</p> <p>R-mondatok:</p> <p>R 36/38 - Szem és bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p>
15.2.	<p>Vonatkozó jogszabályok:</p> <p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>

16. Egyéb adatok	
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!
16.2.	<p>R számok és mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem és bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S számok és mondatok:</p> <p>S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
16.3.	Az adatlapot kiállította: Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda

Dorog, 2009. március 24.

<p>2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu</p>	<p>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baumit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu</p>
--	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-42, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

